




|    |               |  |
|----|---------------|--|
| 1  | 4224 020 2905 | Demi-carter de vilebrequin                   |
| 2  | 9503 003 0540 | Roulement rainuré à billes 6204              |
| 3  | 9640 003 2257 | Bague d'étanchéité 20x42x5                   |
| 4  | 1122 790 9901 | Butoir annulaire 1122/01                     |
| 5  | 0000 791 3102 | Ressort                                      |
| 6  | 4224 792 2902 | Bouchon de palier AV                         |
| 7  | 9022 371 1020 | Vis cylindrique IS-M5x20                     |
| 8  | 4224 020 2606 | Demi-carter de vilebrequin, côté ventilateur |
| 9  | 9503 003 0450 | Roulement rainuré à billes 6203              |
| 10 | 9640 003 1745 | Bague d'étanchéité 17x28x7                   |
| 11 | 1110 122 3900 | Raccord en équerre                           |
| 12 | 0000 988 8600 | Douille                                      |
| 13 | 1122 790 9900 | Butoir annulaire 1122/00                     |
| 14 | 1122 790 9901 | Butoir annulaire 1122/01                     |
| 15 | 9074 478 4435 | Vis cylindrique IS-P6x19                     |
| 16 | 1122 791 7300 | Bouchon                                      |
| 17 | 4224 030 0400 | Vilebrequin                                  |
| 18 | 1120 036 8500 | Clavette demi-lune 2x3,7                     |
| 19 |               | Joint  |
| 20 | 9022 371 1020 | Vis cylindrique IS-M5x20                     |
|    | 4224 007 1012 | Jeu de joints                                |
|    | 4224 007 1010 | Jeu de joints                                |
|    | 4224 007 1019 | Jeu de joints                                |




|    |               |                               |
|----|---------------|-------------------------------|
| 1  | 4224 020 1205 | Cylindre avec piston Ø 56 mm  |
| 2  | 4224 020 1202 | Cylindre avec piston Ø 56 mm  |
|    | 4224 020 1601 | Membrane                      |
| 3  |               | Membrane                      |
| 4  |               | Tôle d'appui                  |
| 5  |               | Vis                           |
| 6  | 4224 030 2005 | Piston Ø 56 mm                |
| 7  | 4224 034 1500 | Axe de piston 12x8x35         |
| 8  | 1115 034 3013 | Segment de piston Ø 56x1,5 mm |
| 9  | 9463 650 1200 | Jonc d'arrêt 12x1             |
| 10 | 9512 003 3283 | Cage à aiguilles 12x17x13     |
| 11 | 4223 020 9400 | Soupape de décompression      |
| 12 | 4224 029 2302 | Joint de cylindre             |
| 13 |               | Joint de cylindre             |
| 14 | 9022 341 1380 | Vis cylindrique IS-M6x35      |
| 15 | 0000 400 7000 | Bougie NGK BPMR7A             |
| 15 | 1110 400 7005 | Bougie Bosch WSR 6 F          |
| 16 | 9771 021 2620 | Collier de serrage Ø 36x5     |
| 17 | 4223 141 2200 | Coude                         |
| 18 | 1122 141 1805 | Douille                       |
| 19 | 9771 021 2524 | Collier de serrage 27x5       |






|    |               |                                     |
|----|---------------|-------------------------------------|
| 1  | 4221 660 0400 | Système de tension                  |
| 2  | 4224 664 2100 | Levier de serrage                   |
| 3  | 4224 664 4200 | Couvercle                           |
| 4  | 9022 341 0980 | Vis cylindrique IS-M5x16            |
| 5  | 4221 162 1000 | Rondelle de recouvrement            |
| 6  |               | Rondelle de recouvrement (AUS, NZ)  |
| 7  | 4224 160 2001 | Embrayage                           |
| 8  | 1122 162 0800 | Masselotte                          |
| 9  | 0000 997 5503 | Ressort de tension                  |
| 10 | 0000 162 3001 | Pièce de fixation                   |
| 11 | 4224 162 2600 | Anneau d'écartement                 |
| 12 | 4224 760 8500 | Poulie à courroie                   |
| 13 | 9503 003 5136 | Roulement rainuré à billes 6001-2RS |
| 14 | 9456 621 3100 | Circlip 28x1,2                      |
| 16 | 4224 190 0550 | Roue de lanceur                     |
| 17 |               | Douille de centrage                 |
| 18 | 9211 260 1340 | Écrou à six pans M10x1              |
| 19 | 9490 000 7915 | Courroie poly-V 4PK 998 LB          |
| 20 | 4224 791 1900 | Crampon de tube de poignée          |
| 21 | 4224 791 0900 | Monture de serrage                  |
| 22 | 9022 341 1120 | Vis cylindrique IS-M5x58            |
| 23 | 9216 261 0700 | Écrou à six pans M5                 |
| 24 | 4224 790 9904 | Butoir annulaire                    |
| 25 | 4224 703 4300 | Butoir d'arrêt                      |
| 26 | 4224 703 3800 | Douille                             |
| 27 | 9022 341 1380 | Vis cylindrique IS-M6x35            |
| 28 | 4224 791 1704 | Poignée tubulaire                   |
| 29 | 9074 478 4435 | Vis cylindrique IS-P6x19            |
|    | 4224 790 7601 | Support                             |
| 30 | 4224 791 7602 | Support                             |
| 31 | 4205 790 9300 | Amortisseur en caoutchouc           |
| 33 | 0000 951 1100 | Vis cylindrique IS-D5x20            |
| 34 | 9074 478 4675 | Vis cylindrique IS-P6x32,5          |

|    |               |   |
|----|---------------|---|
|    | 4224 190 0305 | Couvercle de lanceur avec lanceur       |
| 1  | 4224 190 0411 | Couvercle de lanceur                    |
| 2  | 9443 825 7130 | Rivet tubulaire 7,5x1x6,8               |
| 3  | 1110 084 9102 | Douille                                 |
| 4  |               | Tuyau 5,6x1,9x674 mm                    |
|    | 0000 937 4049 | Tuyau 5,6x1,9 mm x 1 m                  |
| 6  | 4238 195 9000 | Rondelle                                |
| 7  | 4224 190 0600 | Ressort de rappel                       |
| 8  | 9104 003 0410 | Vis Parker P3x6                         |
| 9  | 4224 190 1001 | Poulie à câble                          |
| 10 | 0000 190 3414 | Poignée ElastoStart Ø 4,5 mm            |
| 11 | 0000 190 2901 | Câble de lancement Ø 4,5 mm             |
|    | 0000 930 2295 | Câble de lancement Ø 4,5 mm / 28 pièces |
| 12 | 4221 195 7200 | Cliquet                                 |
| 13 | 1119 162 8925 | Rondelle Ø 12 mm                        |
| 14 | 4224 195 3501 | Ressort                                 |
| 15 |               | Plaque matricule TS 800                 |
| 16 | 9022 371 1020 | Vis cylindrique IS-M5x20                |






|    |               |                             |
|----|---------------|-----------------------------|
| 1  | 4224 400 1201 | Rotor                       |
| 2  | 9211 260 1340 | Écrou à six pans M10x1      |
| 3  | 4224 400 1302 | Module d'allumage           |
| 4  | 0000 405 0600 | Cable d'allumage 1 m        |
| 5  | 0000 930 2251 | Câble d'allumage 10 m       |
| 6  | 0000 989 1002 | Douille de protection       |
| 7  | 9022 341 1019 | Vis cylindrique IS-M5x20    |
| 8  | 1128 405 1000 | Contact de câble d'allumage |
| 9  | 0000 998 0604 | Ressort coudé               |
| 10 | 9022 313 0630 | Vis cylindrique IS-M4x8     |
| 11 | 4224 080 3100 | Couvercle de ventilateur    |
| 12 | 9443 825 7130 | Rivet tubulaire 7,5x1x6,8   |
| 13 | 9022 371 1020 | Vis cylindrique IS-M5x20    |



|    |               |                                      |
|----|---------------|--------------------------------------|
|    | 4224 120 0601 | Carburateur WJ-114B                  |
|    |               | Carburateur WJ-130 (BR)              |
| 1  |               | Couvercle                            |
| 2  |               | Vis à tête ronde                     |
| 3  | 1115 129 1100 | Joint                                |
| 4  | 1115 121 4800 | Membrane de pompe                    |
| 5  | 1114 121 7800 | Tamis                                |
| 6  | 1110 121 5100 | Pointeau d'admission                 |
| 7  | 1117 121 5000 | Levier de réglage d'admission        |
| 8  | 1117 121 9200 | Axe                                  |
| 9  | 1114 122 7400 | Vis à tête ronde                     |
| 10 |               | Ressort                              |
| 11 | 4224 121 0804 | Couvercle                            |
| 12 | 1106 122 7400 | Vis à tête ronde                     |
| 13 | 1117 121 4700 | Membrane de réglage                  |
| 14 | 1116 129 0900 | Joint                                |
| 15 | 4224 122 6201 | Vis de réglage de régime de ralenti  |
| 16 | 4224 120 6800 | Vis L de richesse au ralenti         |
| 17 | 4144 121 2700 | Capuchon                             |
| 18 |               | Vis L de richesse au ralenti (BR)    |
| 19 | 4224 122 6801 | Vis L de richesse au ralenti         |
| 20 | 4224 122 6701 | Vis H de richesse à haut régime      |
| 21 |               | Vis H de richesse à haut régime (BR) |
| 22 |               | Capuchon                             |
| 23 | 4224 121 3001 | Axe de volet de démarrage            |
| 24 |               | Volet de démarrage                   |
| 25 | 1121 122 7102 | Vis à tête ronde                     |
| 26 |               | Anneau de joint                      |
| 27 | 4223 121 9400 | Anneau                               |
| 28 | 1117 122 9000 | Circlip                              |
| 29 | 4223 122 3001 | Ressort                              |


|    |               |                             |
|----|---------------|-----------------------------|
| 30 | 4224 120 7103 | Axe de papillon avec levier |
| 31 |               | Ressort coudé               |
| 32 |               | Rondelle                    |
| 33 | 4224 122 7801 | Vis à tête bombée fraisée   |
| 34 |               | Papillon                    |
| 35 |               | Levier                      |
| 36 |               | Gicleur fixe 0.65           |
| 37 | 1123 121 5625 | Gicleur fixe 0.55 (BR)      |
| 38 | 1128 121 5605 | Gicleur fixe 0.66           |
| 39 | 4224 126 0201 | Axe de volet d'air          |
| 40 |               | Levier                      |
| 41 |               | Volet d'air                 |
| 42 |               | Ressort coudé               |
| 43 |               | Anneau de joint             |


|    |               |                              |
|----|---------------|------------------------------|
| 44 |               | Anneau                       |
| 45 |               | Tringlerie                   |
| 46 |               | Circlip                      |
| 47 | 4224 122 7100 | Vis                          |
| 48 | 9645 945 7588 | Joint torique 17x3           |
| 49 | 4224 122 7801 | Vis à tête bombée fraisée    |
| 50 | 4224 182 1500 | Tringlerie des gaz           |
|    | 1122 007 1060 | Jeu de pièces de carburateur |
|    | 4224 007 1012 | Jeu de joints                |
|    | 4224 007 1019 | Jeu de joints                |
|    | 4224 007 1010 | Jeu de joints                |



|    |               |                                     |
|----|---------------|-------------------------------------|
|    |               | Carburateur HS-314A                 |
| 1  | 4224 121 0800 | Couvercle                           |
| 2  |               | Vis à tête ronde                    |
| 3  |               | Joint                               |
| 4  |               | Membrane de pompe                   |
| 5  | 4221 121 7800 | Tamis                               |
| 6  | 4116 121 5100 | Pointeau d'admission                |
| 7  | 1124 121 5000 | Levier de réglage d'admission       |
| 8  | 1110 121 9200 | Axe                                 |
| 9  |               | Vis à tête bombée fraisée           |
| 10 | 1124 122 3000 | Ressort                             |
| 11 | 4224 121 0802 | Couvercle                           |
| 12 | 1106 122 7400 | Vis à tête ronde                    |
| 13 |               | Membrane de réglage                 |
| 14 |               | Joint                               |
| 15 | 4221 122 4200 | Bille                               |
| 16 | 4224 122 6200 | Vis de réglage de régime de ralenti |
| 17 | 4224 122 6800 | Vis L de richesse au ralenti        |
| 18 | 4224 122 6700 | Vis H de richesse à haut régime     |
| 19 | 4229 121 2700 | Capuchon                            |
| 20 |               | Anneau de joint                     |
| 21 | 4224 121 3000 | Axe de volet de démarrage           |
| 22 | 4224 121 2900 | Volet de démarrage                  |
| 23 | 1110 122 7400 | Vis à tête ronde                    |
| 24 | 4221 122 3605 | Anneau de joint                     |
| 25 | 4221 121 9400 | Anneau                              |
| 26 |               | Circlip                             |
| 27 | 4223 122 3000 | Ressort                             |
| 28 | 4224 120 7102 | Axe de papillon avec levier         |
| 29 | 4224 122 3200 | Ressort coudé                       |
| 30 |               | Rondelle                            |

|    |               |                              |
|----|---------------|------------------------------|
| 31 |               | Circlip                      |
| 32 | 4224 121 3300 | Papillon                     |
| 33 | 4224 121 6601 | Levier                       |
| 34 | 4224 126 0100 | Gicleur semi-fixe            |
| 35 | 4224 126 0200 | Axe de volet d'air           |
| 36 | 4224 121 6602 | Levier                       |
| 37 |               | Volet d'air                  |
| 38 | 4224 122 3201 | Ressort coudé                |
| 39 | 4221 122 3605 | Anneau de joint              |
| 40 | 4221 121 9400 | Anneau                       |
| 41 | 4224 124 2100 | Tringlerie                   |
| 42 |               | Circlip                      |
| 43 |               | Vis                          |
| 44 | 9645 945 7588 | Joint torique 17x3           |
| 45 | 4224 182 1500 | Tringlerie des gaz           |
|    | 4224 007 1008 | Jeu de pièces de carburateur |





|    |               |                                |
|----|---------------|--------------------------------|
| 1  | 4224 140 1204 | Socle de filtre                |
| 2  | 4224 121 6100 | Levier de volet de démarrage   |
| 3  | 4238 121 2400 | Ressort à lame                 |
| 4  |               | Tuyau 3,1x5,7x48 mm, R3        |
|    | 0000 930 2803 | Tuyau 3,1x5,7 mm x 1 m, R3     |
| 5  | 0000 350 6202 | Pompe à carburant              |
| 6  | 1130 350 6200 | Pompe à carburant              |
| 7  | 9216 261 0700 | Écrou à six pans M5            |
| 8  | 9074 478 4435 | Vis cylindrique IS-P6x19       |
| 9  |               | Joint                          |
| 10 |               | Joint                          |
|    |               | Jeu de filtre à air (USA)      |
| 11 | 4224 140 1801 | Filtre à air additionnel       |
| 12 | 4224 141 0300 | Filtre à air                   |
| 13 | 4224 140 2800 | Boîtier de filtre              |
| 14 | 9416 868 6630 | Rivet tubulaire 6,5x0,5x6,8    |
| 15 | 4224 149 0500 | Joint                          |
| 16 | 9022 341 1081 | Vis cylindrique IS-M5x35x12    |
| 17 | 4224 140 1000 | Couvercle de filtre            |
| 18 | 9022 319 1027 | Vis cylindrique IS-M5x21       |
| 19 | 4224 080 1600 | Capot                          |
| 20 | 4224 084 7400 | Douille                        |
| 21 | 4224 080 2200 | Capuchon                       |
| 22 | 9022 319 1027 | Vis cylindrique IS-M5x21       |
| 23 | 4224 123 7500 | Douille                        |
| 24 | 9074 478 4435 | Vis cylindrique IS-P6x19       |
| 25 | 0000 967 3759 | Pictogramme d'avertissement TS |
| 26 |               | Plaque indicatrice (J)         |
| 27 |               | Plaque indicatrice (J)         |
|    | 4224 007 1012 | Jeu de joints                  |
|    | 4224 007 1010 | Jeu de joints                  |
|    | 4224 007 1019 | Jeu de joints                  |


377ET030 AM

# STIHL TS 800

|    |               |                                     |
|----|---------------|-------------------------------------|
| 1  | 4224 790 5304 | Palier                              |
| 2  |               | Vis de butée                        |
| 3  | 4224 700 8110 | Pièce de protection Ø 400 mm        |
| 4  | 4224 706 0400 | Pièce de renforcement               |
| 5  | 9503 003 6440 | Roulement rainuré à billes 6201-2RS |
| 6  | 0000 961 1206 | Anneau                              |
| 7  | 9456 621 3600 | Circlip 32x1,2                      |
| 8  | 0000 958 1212 | Rondelle                            |
| 9  | 4224 704 0503 | Arbre                               |
| 10 | 4223 036 8600 | Clavette demi-lune                  |
| 11 | 4201 706 9202 | Rondelle                            |
| 12 | 4224 706 8803 | Anneau en caoutchouc                |
| 13 | 4224 706 8804 | Anneau en caoutchouc                |
| 14 | 4205 706 2903 | Bride                               |
| 15 | 4224 710 9501 | Vis de tension (4 pièces)           |
| 16 | 0000 670 0207 | Vis creuse                          |
| 17 | 9645 948 0340 | Joint torique 6x1,5                 |
| 18 | 9041 216 0630 | Vis cylindrique M4x8                |
| 19 | 0000 679 2000 | Joint                               |
| 20 | 4224 708 8300 | Écrou à quatre pans                 |
| 21 | 0000 670 0206 | Vis creuse                          |
| 22 | 4238 677 8202 | Raccord                             |
| 23 | 9771 021 0921 | Collier de serrage 10/7             |
| 24 | 4238 677 8200 | Raccord                             |
| 25 | 4224 700 6802 | Support                             |
| 26 | 4201 700 4500 | Robinet d'arrêt 1/4"                |
| 27 | 0000 954 1701 | Anneau de joint                     |
| 28 | 4201 700 7300 | Raccord pour tuyau flexible         |
| 29 | 9645 945 7506 | Joint torique 10x3                  |
| 30 | 4201 670 1700 | Manchon d'accouplement 1/2"         |


|    |               |                                   |
|----|---------------|-----------------------------------|
| 31 |               | Manchon d'accouplement 3/4" (USA) |
| 32 | 9022 341 0960 | Vis cylindrique IS-M5x12          |
| 33 | 4224 700 2902 | Levier de réglage                 |
| 34 | 0000 937 4049 | Tuyau 5,6x1,9 mm x 1 m            |
| 35 | 4224 760 8502 | Poulie à courroie                 |
| 36 | 9291 021 0200 | Rondelle 10,5                     |

|    |               |   |
|----|---------------|---|
| 37 | 9211 260 1350 | Écrou à six pans M10x1 gauche (Agent de blocage de filetage, très forte résistance,(40 Nm)) |
| 38 | 4201 708 8402 | Vis à six pans M10x18   |
| 39 | 9450 721 2150 | Circlips 20x1,2   |
| 40 | 4201 708 3004 | Rondelle de pression Ø 103 mm   |
| 41 | 4201 708 3014 | Rondelle de pression Ø 103 mm   |
| 42 |               | Rondelle de pression Ø 140 mm (AUS, NZ)   |
| 43 |               | Rondelle de pression Ø 140 mm (AUS, NZ)   |
| 44 | 9022 341 1220 | Vis cylindrique IS-M5x48  |
| 45 | 4224 700 8115 | Pièce de protection   |
| 46 | 0000 706 4601 | Bouchon   |
| 47 |               | Pictogramme d'avertissement   |
| 50 | 0000 708 4200 | Douille d'arbre   |



4224-GET-0013-A0


|    |               |   |
|----|---------------|---|
|    | 4224 690 0119 | Palier avec capot protecteur Ø 400 mm     |
|    | 4224 690 0103 | Palier avec capot protecteur Ø 400 mm     |
|    |               | Palier avec capot protecteur Ø 400 mm (J) |
|    |               | Palier avec capot protecteur Ø 400 mm (J) |
| 1  | 4224 700 8105 | Pièce de protection Ø 400 mm              |
| 2  |               | Pièce de protection Ø 416 mm (AUS)        |
| 3  | 4224 790 5303 | Palier                                    |
| 4  | 4224 791 3901 | Palier                                    |
| 5  |               | Vis de butée                              |
| 6  | 9456 621 3600 | Circlip 32x1,2                            |
| 7  | 9503 003 6440 | Roulement rainuré à billes 6201-2RS       |
| 8  | 0000 961 1206 | Anneau                                    |
| 9  | 4201 704 0504 | Arbre                                     |
| 10 | 4201 706 9202 | Rondelle                                  |
| 11 | 4221 706 8800 | Anneau en caoutchouc                      |
| 12 | 4221 706 8801 | Anneau en caoutchouc                      |
| 13 | 4224 700 2900 | Levier de réglage                         |
| 14 | 9416 868 6510 | Rivet tubulaire 6,5x0,5x3,0               |
| 15 | 9022 341 0960 | Vis cylindrique IS-M5x12                  |
| 16 | 4205 706 2903 | Bride                                     |
| 17 | 9022 341 1358 | Vis cylindrique IS-M6x28                  |
| 18 | 4224 704 3200 | Douille                                   |
| 19 | 0000 997 1303 | Ressort de pression                       |
| 20 | 0000 958 1212 | Rondelle                                  |
| 21 | 4223 036 8600 | Clavette demi-lune                        |
| 22 | 4224 760 8502 | Poulie à courroie                         |
| 23 | 9291 021 0200 | Rondelle 10,5                             |




|    |               |   |
|----|---------------|---|
| 24 | 9211 260 1350 | Écrou à six pans M10x1 gauche (Agent de blocage de filetage, très forte résistance,(40 Nm)) |
| 25 | 9450 721 2150 | Circlips 20x1,2   |
| 26 | 4201 708 8402 | Vis à six pans M10x18   |
| 27 | 4201 708 3014 | Rondelle de pression Ø 103 mm   |
| 28 | 4201 708 3004 | Rondelle de pression Ø 103 mm   |
| 29 | 4224 700 6802 | Support   |
| 30 | 4224 700 6800 | Support   |
| 31 | 4238 677 8200 | Raccord   |
| 32 | 4201 700 4500 | Robinet d'arrêt 1/4"  |
| 33 | 0000 954 1701 | Anneau de joint   |
| 34 | 4201 700 7300 | Raccord pour tuyau flexible   |
| 35 | 9645 945 7506 | Joint torique 10x3  |
| 36 | 4201 670 1700 | Manchon d'accouplement 1/2"   |
| 37 | 0000 937 4049 | Tuyau 5,6x1,9 mm x 1 m  |
| 38 | 9771 021 0921 | Collier de serrage 10/7   |
| 39 | 9771 021 0920 | Collier de serrage 9,5/7  |
| 40 | 4224 677 8201 | Raccord   |
| 41 | 4224 677 8202 | Raccord   |

|    |               |  |
|----|---------------|--|
| 42 | 4201 708 8400 | Vis creuse                             |
| 43 | 9041 216 0950 | Vis cylindrique M5x10                  |
| 44 | 9211 021 8900 | Écrou à six pans G 1/8"                |
| 45 | 4119 791 9400 | Collier pour câbles                    |
| 46 | 0000 706 4600 | Bouchon                                |
| 47 | 4224 708 9100 | Etrier                                 |
| 48 | 9022 341 1280 | Vis cylindrique IS-M6x16               |
| 49 | 4224 700 8115 | Pièce de protection                    |
| 50 | 4224 700 8101 | Pièce de protection                    |
| 51 | 4224 708 8400 | Vis                                    |
| 52 |               | Rondelle de pression Ø 140 mm (AUS, J) |
| 53 |               | Rondelle de pression Ø 140 mm (AUS, J) |
| 59 | 9022 341 1220 | Vis cylindrique IS-M5x48               |
| 60 |               | Plaque indicatrice (J)                 |
| 61 |               | Pictogramme d'avertissement (Europe)   |



|    |               |                             |
|----|---------------|-----------------------------|
| 1  | 0000 670 6000 | Réservoir d'eau             |
| 2  | 0000 670 6600 | Tube de pompe               |
| 3  | 0000 676 0500 | Entonnoir                   |
| 4  | 0000 670 7702 | Poignée                     |
| 5  | 0000 670 5000 | Soupape                     |
| 6  |               | Tuyau                       |
| 7  | 4309 678 1100 | Tuyau 4 m                   |
| 8  |               | Tamis                       |
| 9  | 4201 670 1700 | Manchon d'accouplement 1/2" |
| 10 | 0000 967 7304 | Pictogramme d'avertissement |
| 11 | 0000 007 1601 | Jeu de joints               |



|    |               |                             |
|----|---------------|-----------------------------|
|    | 4223 670 6000 | Réservoir d'eau             |
|    |               | Réservoir d'eau (USA)       |
| 1  | 4223 670 6010 | Réservoir d'eau             |
| 2  | 4223 670 7700 | Poignée                     |
| 3  |               | Joint torique 14x1,78       |
| 4  | 4223 670 8600 | Bouchon de réservoir        |
| 5  | 9645 945 8240 | Joint torique 56,5x 5,33    |
| 6  | 4223 670 8200 | Piston                      |
| 7  | 9645 945 7958 | Joint torique 37,5x3,15     |
| 8  | 4223 670 6600 | Tube de pompe               |
| 9  | 4223 678 2600 | Soupape                     |
| 10 | 4223 670 5000 | Soupape                     |
| 11 | 9645 945 7494 | Joint torique 8,76x1,78     |
| 12 | 4223 677 8300 | Écrou-chapeau               |
| 13 | 4223 678 1600 | Insert                      |
| 14 | 4309 678 1100 | Tuyau 4 m                   |
| 15 | 4201 670 1700 | Manchon d'accouplement 1/2" |



|    |               |                                   |
|----|---------------|-----------------------------------|
| 1  | 4224 890 3400 | Clé multiple                      |
| 2  | 5910 890 2305 | Tournevis                         |
| 3  | 4130 893 7800 | Mandrin                           |
| 4  | 0000 891 0810 | Pochette à outils                 |
|    |               | Prise d'eau TS (USA)              |
| 5  |               | Raccord pour tuyau flexible (USA) |
| 6  |               | Joint (USA)                       |
| 7  | 9646 945 1050 | Joint torique 11x1,5 (USA)        |
| 8  |               | Écrou-chapeau (USA)               |
| 9  |               | Support (USA)                     |
| 10 |               | Collier de serrage (USA)          |
| 11 | 9022 341 0980 | Vis cylindrique IS-M5x16 (USA)    |
| 12 | 9214 320 0700 | Écrou de sécurité M5 (USA)        |
| 13 |               | Plaque indicatrice (USA)          |



|   |               |                         |
|---|---------------|-------------------------|
|   | 4224 007 1014 | Kit de montage de roues |
| 1 |               | Support                 |
| 2 | 4223 791 7200 | Douille                 |
| 3 | 4223 791 3600 | Roue                    |
| 4 | 9007 319 1370 | Vis à six pans M6x30    |
| 5 | 4224 791 7204 | Douille                 |
| 6 |               | Vis à six pans M6x45    |
| 7 |               | Douille                 |
| 8 |               | Vis à six pans M6x65    |
| 9 | 9220 260 0900 | Écrou à six pans M6     |

